

Développement du langage

Age

2 Vers mois

4 Vers mois

6 Vers mois

9 Vers mois

1 Vers an

Votre bébé

S'agit aux bruits forts
Se calme en entendant votre voix
Emet des sons (voyelles)

Recherche la provenance d'un son
Commence à gazouiller en produisant toutes sortes de sons et de bruits

Se retourne vers un bruit produit hors de sa vue
Fait du bruit avec les lèvres
Babille, répond par des vocalises

Imite les sons qu'il vient d'entendre
Comprend « non » ou « au revoir »


Sait dire « mama » ou bien « papa »
Sait donner un objet qu'on lui demande
Réagit à la musique
Sait repérer des bruits courants, forts ou faibles



Réseau Naître en Alsace

CMCO
19 rue Louis Pasteur
67303 Schiltigheim Cedex

Tél : 03.69.55.35.76
www.naitreenalsace.fr



Parce que chaque grossesse est unique

Naître en Alsace est un réseau qui rassemble tous les professionnels de santé du secteur de la périnatalité. Nous unissons nos efforts et notre expertise afin de vous offrir :

- des soins performants et de haute qualité
- une égale accessibilité aux soins
- un accompagnement personnalisé
- une prise en charge cohérente avec votre parcours

Dépistage des troubles de l'audition chez le nouveau-né

© Naître en Alsace 2015

Référent régional
Dr Valérie LEVY-REHSPRINGER

Secrétariat Mme Martine FESSEL

Tél. : 03.88.12.84.25



26
MOIS
APRES LA
NAISSANCE

1 BÉBÉ / 1000

2-3
MOIS
APRES LA
NAISSANCE

naît sourd ou malentendant

âge moyen du diagnostic de surdité avec le dépistage néonatal

âge moyen du diagnostic de surdité sans dépistage néonatal

2 types de tests

Test d'otoémissions acoustiques

utilise un petit micro que l'on met dans l'entrée de l'oreille. Il vérifie le bon fonctionnement de l'oreille interne du bébé.

Test du potentiel évoqué auditif

utilise un petit écouteur qui envoie des sons dans l'oreille. Il vérifie le bon fonctionnement du nerf auditif au moyen de trois pastilles autocollantes.



Attention

Le dépistage néonatal n'identifie que les déficits auditifs présents à la naissance. Or, des surdités peuvent apparaître secondairement. Il est important de faire tous les tests d'audition prévus par la suite et de consulter si vous avez un doute sur ses réactions aux bruits ou le développement de son langage.

Pourquoi le faire ?

Les troubles auditifs peuvent perturber le développement du système cognitif et du langage de votre bébé. Si l'enfant est sourd ou malentendant, il aura besoin d'un accompagnement adapté. Le diagnostic précoce lui permettra d'en bénéficier le plus tôt possible.

**Effectué
pendant le
sommeil**

**Inoffensif
pour
l'enfant**

**Temps :
5-10 min**



Résultats du dépistage

Test réussi sur deux oreilles

Le système auditif de votre enfant fonctionne normalement.

Test réussi sur une oreille

Votre enfant dispose de capacités auditives suffisantes pour que son langage se développe normalement.

Test non réussi

Nous ne sommes pas parvenus à vérifier que l'audition est normale mais cela ne signifie pas qu'il y a une surdité.



*Un test échoué peut notamment être lié au bruit ou à l'agitation de votre bébé lors de sa réalisation. Une consultation avec l'ORL vous sera proposée par votre maternité. Il faut que votre bébé puisse avoir un nouveau test dans les prochaines semaines car plus il grandit, plus le test est difficile à réaliser.